

## **ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**

### **1.1 Identifikátor výrobku**

Obchodní název : Capadur SilverStyle

### **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Použití látky nebo směsi : Nátěrová hmota

Doporučená omezení použití : při správném použití – žádné

### **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

#### **Distributor v ČR:**

Firma : Český Caparol, s.r.o.  
IČO: 60825847  
Litvínovice 32  
370 01 České Budějovice  
Telefonní : +420387203402  
Fax : +420387203422  
E-mailová adresa : info@caparol.cz

#### **Výrobce:**

Firma : Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH  
Roßdörfer Straße 50  
64372 Ober-Ramstadt  
Telefonní : +496154710  
Fax : +49615471222  
E-mailová adresa : msds@dr-rmi.com  
Odpovědná/vydávající osoba

### **1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba)  
Toxikologické informační středisko v Praze (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

## **ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**

### **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

#### **Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)**

Není nebezpečnou látkou podle GHS.

#### **Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)**

Výrobek nemusí být podle směrnice 1999/45/EK klasifikován ani opatřen štítkem.  
Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

### **2.2 Prvky označení**

#### **Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)**

Není nebezpečnou látkou podle GHS.

**Označení podle směrnic ES: 1999/45/ES**

- Zvláštní značení u speciálních směsí : Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.
- Senzibilizační složky : Obsahuje: směs: 3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl- $\omega$ -hydroxypoly(oxyethylen); a 3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl- $\omega$ -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylen)  
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat  
Může vyvolat alergickou reakci.

**2.3 Další nebezpečnost**

Tato látka/ směs neobsahuje žádné složky, které by v koncentraci 0,1% a vyšší byly zařazeny jako Látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň (PBT), nebo Látka vysoce perzistentní a vysoce akumulující se (vPvB).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí důkladně větrejte. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při styku s očima nebo pokožkou ihned důkladně vymýt, resp. omýt vodou. Zabraňte proniknutí do kanalizace, povrchové, podzemní vody a půdy. Nástroje ihned po použití očistěte mýdlovou vodou.

Při broušení používejte prachový filtr P2.

Vzniklý rozstřík nevdechujte. Používejte kombinovaný filtr A2/P2.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.2 Směsi**

**Charakteristika směsi:** vodná disperze organických pryskyřic, minerálních plniv a pigmentů a níže uvedených nebezpečných látek.

**Nebezpečné složky**

| Chemický název                                 | Č. CAS<br>Č.ES<br>Registrační číslo              | Klasifikace<br>(67/548/EHS) | Klasifikace<br>(NAŘÍZENÍ (ES) č.<br>1272/2008)           | Koncentrace<br>[%] |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| isopropyl-alkohol                              | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25-XXXX    | F; R11<br>Xi; R36<br>R67    | Flam. Liq.2; H225<br>Eye Irrit.2; H319<br>STOT SE3; H336 | >= 1 - < 10        |
| NPK-L látky :                                  |                                                  |                             |                                                          |                    |
| (2-methoxymethyl ethoxy)propanol, směs isomerů | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60-0000 |                             |                                                          | >= 1 - < 10        |

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1 Popis první pomoci**

Všeobecné pokyny : Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc.

Postiženého vynesete z nebezpečného prostoru.  
Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit.

- Při vdechnutí : Vyjděte na čistý vzduch.
- Při styku s kůží : Omývejte kůži pečlivě mýdlem a vodou nebo použijte prostředek k čištění kůže.  
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani ředidla.
- Při styku s očima : Odstraňte kontaktní čočky.  
Vyplachujte nejméně 10 minut velkým množstvím čisté pitné vody a to i pod očními víčky.  
Zajistěte lékařskou pomoc.
- Při požití : Při požití: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody.  
Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.  
Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

- Symptomy : Žádná informace není k dispozici.
- Rizika : Žádná informace není k dispozici.

#### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

- Ošetření : Žádná informace není k dispozici.

---

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1 Hasiva

- Vhodná hasiva : Nehořlavá látka., Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.
- Nevhodná hasiva : Plný proud vody

#### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

- Specifická nebezpečí při hašení požáru : Při spalování vzniká dráždivý kouř. Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do kanalizace nebo vodních zdrojů.

#### 5.3 Pokyny pro hasiče

- Zvláštních ochranných prostředků pro hasiče : Používejte vhodné ochranné prostředky. Při požáru použijte v případě nutnosti izolační dýchací přístroj.
- Další informace : Výrobek jako takový nehoří.  
Běžná opatření při chemických požárech.

---

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

- Opatření na ochranu osob : Zamezte styku s kůží a očima.  
Po materiálu je možno uklouznout.  
Použijte ochrannou obuv nebo holínky s drsnou pryžovou podrážkou.

Nahlédněte do oddílů 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.  
Sebraný materiál zpracujte způsobem uvedeným v oddílu "Zneškodnění odpadů".

## 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí : Nenechtejте vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem.

## 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody : Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny). Uložte do vhodné uzavřené nádoby.

## 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Další informace viz oddíl 8 & 13 bezpečnostního listu.

---

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení : Není nutno provádět speciální technická preventivní opatření. Osobní ochrana viz oddíl 8. V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít.

Hygienická opatření : Zajistěte dobré větrání. Nedopustěte styku s pokožkou a očima. Před jídlem, pitím nebo kouřením si umyjte ruce. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery : Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. Má-li být zachována jakost produktu, neskladujte jej v teple nebo na přímém slunci. Skladujte při pokojové teplotě. Po zmrznutí je výrobek nepoužitelný.

Pokyny pro společné skladování : Skladujte v dostatečné vzdálenosti od oxidačních činidel a silně kyselých nebo alkalických materiálů.

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické (specifická) použití : Dodržujte přitom technické informace výrobce.

**ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky****8.1 Kontrolní parametry****Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště**

| Složky                                                    | Č. CAS                                                                                                                             | Typ hodnoty<br>(Forma expozice) | Kontrolní parametry             | Základ     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| (2-methoxymethyl ethoxy)propanol, směs isomerů            | 34590-94-8                                                                                                                         | TWA                             | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
| Další informace                                           | Poznámka 'pokožka' připojená k limitním hodnotám expozice na pracovišti označuje možnost závažného proniknutí pokožkou, Orientační |                                 |                                 |            |
| (2-methoxymethyl ethoxy)propanol, směs isomerů            | 34590-94-8                                                                                                                         | PEL                             | 270 mg/m <sup>3</sup>           | CZ OEL     |
| Další informace                                           | Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží                                                                            |                                 |                                 |            |
| (2-methoxymethyl ethoxy)propanol, směs isomerů            | 34590-94-8                                                                                                                         | NPK-P                           | 550 mg/m <sup>3</sup>           | CZ OEL     |
| Další informace                                           | Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží                                                                            |                                 |                                 |            |
| Hliník a jeho oxidy<br>hliník práškový<br>(stabilizovaný) |                                                                                                                                    | PEL (celková koncentrace)       | 10 mg/m <sup>3</sup>            | CZ OEL     |
| Další informace                                           | Prachy s převážně nespecifickým účinkem                                                                                            |                                 |                                 |            |
| isopropyl-alkohol                                         | 67-63-0                                                                                                                            | PEL                             | 500 mg/m <sup>3</sup>           | CZ OEL     |
| Další informace                                           | Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží                                                                            |                                 |                                 |            |
| isopropyl-alkohol                                         | 67-63-0                                                                                                                            | NPK-P                           | 1.000 mg/m <sup>3</sup>         | CZ OEL     |
| Další informace                                           | Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží                                                                            |                                 |                                 |            |

**8.2 Omezování expozice****Osobní ochranné prostředky**

Ochrana očí : Ochranné brýle  
Pravidla profesního sdružení – BGR 192 Používání ochrany očí a obličeje

**Ochrana rukou**

Materiál : Nitrilový kaučuk  
Doba průniku : 240 min  
Tloušťka rukavic : 0,2 mm

Poznámky : Noste vhodné rukavice testované podle EN 374. Před sejmutím omyjte rukavice mýdlem a vodou.

Ochrana kůže a těla : Ochranný oděv

Datum vydání: 06.05.2014

Datum tisku: 01.12.2014

Ochrana dýchacích cest : Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí.

Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí.

Ochranná opatření : Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

**Omezování expozice životního prostředí**

Všeobecné pokyny : Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlítí, není-li to spojeno s rizikem.

---

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Vzhled : kapalný  
Barva : pigmentovaný  
Zápach : charakteristický  
Prahová hodnota zápachu : nepoužitelné  
pH : 8,0  
Bod tání/rozmezí bodu tání : cca. 0 °C  
Bod varu/rozmezí bodu varu : 100 °C  
Bod vzplanutí :  
Poznámky: nepoužitelné

Rychlost odpařování : nepoužitelné  
Hořlavost (pevné látky, plyny) : nestanoveno  
Horní mez výbušnosti : nepoužitelné  
Dolní mez výbušnosti : nepoužitelné  
Tlak páry : cca. 23 hPa  
Relativní hustota par : nepoužitelné  
Relativní hustota : nepoužitelné  
Hustota : 1,0000 g/cm<sup>3</sup>

**Rozpustnost**

Rozpustnost ve vodě : rozpustná látka  
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda : nestanoveno

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Termický rozklad    | : data neudána |
| Doba výtoku         | : nestanoveno  |
| Výbušné vlastnosti  | : nepoužitelné |
| Oxidační vlastnosti | : data neudána |

## 9.2 Další informace

data neudána

---

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

### 10.2 Chemická stabilita

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce : Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit : Chraňte před mrazem.  
Extrémní teploty a přímé sluneční záření.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : Nesnáší se s oxidačními prostředky.  
Nesnáší se s kyselinami a bázemi.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu : Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.  
Při požáru mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty jako:  
Oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nespálené uhlovodíky (kouř).

---

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

#### Akutní toxicita

##### Výrobek:

Akutní orální toxicitu : > 2.000 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu : Poznámky: data neudána

Akutní dermální toxicitu :  
Poznámky: data neudána

**Slož k y:**

**isopropyl-alkohol:**

Akutní orální toxicitu : LD50 orálně krysa: 4.570 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu : LC50 krysa: 30 mg/l  
Doba expozice: 4 h

Akutní dermální toxicitu : LD50 dermálně králík: 13.400 mg/kg

**(2-methoxymethyl ethoxy)propanol, směs isomerů:**

Akutní orální toxicitu : LD50 orálně krysa: 5.135 mg/kg

Akutní dermální toxicitu : LD50 dermálně krysa: 9.500 mg/kg

**Žiravost/dráždivost pro kůži**

**Výrobek:**

Poznámky: Podle kritérií Evropské unie není produkt klasifikován jako látka dráždicí kůži.

**Vážné poškození očí / podráždění očí**

**Výrobek:**

Poznámky: Podle kritérií Evropské unie není produkt klasifikován jako látka dráždicí oči.

**Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**

**Výrobek:**

Poznámky: data neudána

**Mutagenita v zárodečných buňkách**

data neudána

**Karcinogenita**

data neudána

**Toxicita pro reprodukci**

data neudána

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

data neudána

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

data neudána

**Aspirační toxicita**



Datum vydání: 06.05.2014

Datum tisku: 01.12.2014

data neudána

**Další informace****Výrobek:**

Poznámky: O produktu neexistují žádné údaje., Tato informace je založena na datech o složkách a toxikologických údajích o podobných produktech.

**ODDÍL 12: Ekologické informace**

---

**12.1 Toxicita****Výrobek:**

Toxicita pro ryby : Poznámky: data neudána

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : Poznámky: data neudána

**12.2 Perzistence a rozložitelnost****Výrobek:**

Biologická odbouratelnost : Poznámky: data neudána

**12.3 Bioakumulační potenciál****Výrobek:**

Bioakumulace : Poznámky: data neudána

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda : Poznámky: nestanoveno

**12.4 Mobilita v půdě****Výrobek:**

Mobilita : Poznámky: data neudána

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB****Výrobek:**

Hodnocení : Tato látka/ směs neobsahuje žádné složky, které by v koncentraci 0,1% a vyšší byly zařazeny jako Látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň (PBT), nebo Látka vysoce perzistentní a vysoce akumulující se (vPvB).

**12.6 Jiné nepříznivé účinky****Výrobek:**

Dodatkové ekologické informace : O produktu neexistují žádné údaje.

---

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1 Metody nakládání s odpady**

|                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobek          | : Tekuté zbytky materiálu odevzdejte do sběrný starých barev/laků, zaschlé zbytky materiálu likvidujte jako stavební či demoliční odpad nebo jako komunální, resp. domovní odpad.                                    |
| Znečištěné obaly | : K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.                                                                                                                                                        |
| Kódy odpadů      | : 08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (přípravek)<br>15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (prázdné obaly) |

---

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****14.1 Číslo UN**

Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**14.2 Příslušný název OSN pro zásilku**

Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**14.4 Obalová skupina**

Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Poznámky : vizte oddíl 6 - 8

**14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC**

Poznámky : nelze aplikovat

---

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Třída znečištění vod : 1 látka mírně ohrožující vody  
(Německo) Poznámky: VWVWS A4

Produktový kód barvy a laky / : M-KH01 M-KH01  
giskód

Těkavé organické sloučeniny : Směrnice 2004/42/ES  
< 6 %  
< 60 g/l

Jiné předpisy : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Směrnice 2004/42/ES Evropského parlamentu a Rady omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES  
Zákon č. 350/2011 Sb. , o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  
Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, v platném znění  
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění  
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění  
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

## 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku není požadováno hodnocení chemické bezpečnosti.

---

## ODDÍL 16: Další informace

### 16.1 Vysvětlení značek a symbolů v oddílech 2., 3., 8. a 12.:

#### Úplné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| R11 | Vysoce hořlavý.                                  |
| R36 | Dráždí oči.                                      |
| R67 | Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |

#### Plný text H-údajů uvedených v oddílech 2 a 3

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.      |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.      |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |

#### Plný text jiných zkratk

Datum vydání: 06.05.2014

Datum tisku: 01.12.2014

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| F            | Hořlavý                                                                   |
| Xi           | Dráždivý                                                                  |
| Eye Irrit. 2 | Podráždění očí, kategorie 2                                               |
| Flam. Liq. 2 | Hořlavé kapaliny, kategorie 2                                             |
| STOT SE 3    | Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3 |
| PEL          | přípustný expoziční limit (dlouhodobý)                                    |
| NPK-P        | nejvyšší přípustná koncentrace (krátkodobý)                               |
| PBT          | látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň                   |
| vPvB         | látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se                      |

**16. 2 Pokyny pro školení:** nejsou nutné žádné speciální informace**16.3 Další informace**

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.

**Informace REACH a GHS/CLP**

Změny zákonných předpisů REACH (ES č. 1907/2006) a nařízení CLP (ES č. 1272/2008) budeme realizovat v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. Naše bezpečnostní listy budeme pravidelně upravovat a aktualizovat podle informací poskytovaných našimi subdodavateli. Jako obvykle Vás budeme o těchto úpravách informovat.

Ohledně nařízení REACH bychom Vás chtěli upozornit, že jako sekundární uživatel neprovádíme žádné vlastní registrace, nýbrž jsme odkázáni na informace našich subdodavatelů. Jakmile nám tyto budou k dispozici, naše bezpečnostní listy příslušně upravíme. K tomu může v závislosti na registračních lhůtách obsažených látek docházet v průběhu přechodného období od 01. 12. 2010 do 01. 06. 2018.

Pro úpravu bezpečnostních listů podle nařízení CLP platí u směsí, resp. přípravku přechodná lhůta do 01. 06. 2015. Příslušnou úpravu našich bezpečnostních listů provedeme během této přechodné lhůty, jakmile budeme mít k dispozici dostatečné informace od našich subdodavatelů.